










CR $\triangleq$ Curing reference (can diameter independent)






	A	B	C	D
CM26 PowerCURE	Electrical Supply	Water inlet	Water outlet	-
	3x400 VAC+N+Ground Power: 10 kVA Control voltage: 24 VDC Fuse: 3 x 16 A	Connection: ø10 mm Pressure: 7... 8 bar Pump capacity: min 10l/min	Connexion: ø10 mm Backpressure: max. 1 bar	



Material:		Oberfläche:		Bemerkung: Technical changes reserved !			
Dimension:		Masse in kg: 686.016 kg					
Bezeichnung: PowerCURE™ 2 Layout				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.			
				Massstab 1:20	Gezeichnet	DM	24.07.2020
					Geprüft	PB	27.10.2020
					Filemaker-Nr	024000	
			Format: A3	Blatt: 1 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 27. Oktober 2020 10:40:56		
					26_00_00008	-	



Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg: 776.431 kg			
Bezeichnung: PowerCURE™ 2 Layout with lift device		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
		Massstab	Gezeichnet DM	24.07.2020
		1:20	Geprüft PB	27.10.2020
		Filemaker-Nr (024000)		
		Format: A3	Blatt: 2 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 27. Oktober 2020 10:40:56
CAN MAN			26_00_00008	-



Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg: kg			
Bezeichnung: PowerCURE™ 2 Layout		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
		Massstab	Gezeichnet DM	24.07.2020
		1:20	Geprüft PB	27.10.2020
		Filemaker-Nr 024000		
		Format: A3	Blatt: 3 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 27. Oktober 2020 10:40:56
CAN MAN			26_00_00008	-



Material:	Oberfläche:	Bemerkung: Technical changes reserved !		
Dimension:	Masse in kg: 2163.425 kg			
Bezeichnung: PowerCURE™ 2 Layout U-Shape		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.		
		Masstab	Gezeichnet	DM 24.07.2020
		1:20	Geprüft	PB 27.10.2020
		Filemaker-Nr (024000)		
		Format: A3	Blatt: 4 / 4	zuletzt gespeichert am: Dienstag, 27. Oktober 2020 10:40:56
CAN MAN			26_00_00008	-