

X4

CAN MAN



WWW.X4.CANMAN.CH

X4 de un vistazo

1

Record mundial 10 minutos para un cambio de formato completo (diámetro, altura, material, velocidad) dentro de todo el rango.

2

Acceso fabuloso para el mantenimiento, cambio de los rodillos de soldadura y boquilla.

3

Can Man SmartCONTROL™ con una interfaz cómoda para un manejo sencillo y un ajuste avanzado.

4

La única máquina de soldar barriles con una estación de precurvado para bidones con una curvatura perfecta.



Versatilidad

El rango de producción comienza desde $\varnothing$ 230 para barriles pequeños con un grosor de material de 0,4 mm y sube hasta $\varnothing$ 575 mm para barriles grandes con un espesor de hoja de hasta 1,5 mm. Pueden producirse todos los tipos de materiales, incluido acero inoxidable, completamente libre de rayones.



Flexibilidad


Un juego de 9 rodillos diablo minimiza la fricción/riesgo de rayaduras en las superficies sensibles. El juego tiene un precio muy atractivo y un código de color, de modo que cualquier diámetro puede soldarse dentro del rango completo de la máquina. Gracias a los cierres de liberación rápida, un cambio de formato se convierte en un trabajo de "plug and play".



Usabilidad

¡Se puede realizar un cambio completo de formato ($\varnothing$ + h), material y velocidad en 10 minutos!

20 servoactuadores reajustan los ajustes almacenados de forma totalmente automática. La clara interfaz de usuario hace que la configuración, el manejo y el control sean una gozada. El acceso no es solo posible mediante el funcionamiento inalámbrico sino desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar.



Calidad




Numerosos sensores monitorean y regulan el proceso de producción para garantizar la máxima calidad, el menor desgaste, la máxima eficiencia y el mínimo desperdicio. El sistema básico de sensores en los rodillos de la apiladora inferior, la laminadora y los rodillos de soldadura y de calibración se puede complementar con el monitor de soldadura avanzado Qualimaker2™ de Can Man.

Accesibilidad

Toda la herramienta de calibración puede moverse hacia adelante mediante control automático. Eso permite accesibilidades nunca vistas para la configuración y el servicio. Por ejemplo, cuando se trata de cambiar o reafilarse el rodillo de soldadura o reemplazar la barra z.

Ahorro


El accionamiento sincronizado de la cabeza del rodillo interior y exterior mejora la calidad de los resultados de soldadura y reduce el desgaste de los anillos de soldadura. Por supuesto, los rodillos de soldadura están libres de mercurio y el diseño especial del cuerpo de rodillo de soldadura permite un intercambio del anillo interior y exterior para una máxima utilidad.



Datos técnicos

Soldadora automática de barril

Capacidad de producción	max. 20 barriles/min, 3-12 metros/min
Tamaños de carcasas	min. Ø 230 x h 160 mm
	max. Ø 575 x h 950 mm
Grosor de la hoja	0,40 - 1,50 mm



Can Man AG

Muelisacker 221 T +41 62 777 444 0 sales@canman.ch
CH-5705 Hallwil F +41 62 777 444 1 www.canman.ch