

X4

CAN MAN



WWW.X4.CANMAN.CH

Краткий обзор X4

1

Мировой рекорд: 10 минут на полную смену формата (диаметр, высота, материал, скорость) для всего диапазона.

2


Исключительно удобный доступ для техобслуживания и замены сварочных валков и наконечника.

3

SmartCONTROL™ от компании Can Man с удобным интерфейсом для легкой эксплуатации и настройки.

4

Единственная машина для сварки бочек с устройством предварительного закругления для получения идеально круглых бочек.



Широкая функциональность

Товарный ряд начинается с $\varnothing$ 230 мм, для маленьких бочек с толщиной материала от 0,4 мм, и доходит до $\varnothing$ 575 мм для больших бочек с толщиной листа до 1,5 мм. Возможно производство из любых видов материала, включая нержавеющую сталь, абсолютно не подверженную появлению царапин.



Способность к переналадке


Набор из 9 вогнутых валков минимизирует трение / риск появления царапин на чувствительных к повреждению поверхностях. У набора привлекательная цена и цветовая маркировка, что позволяет осуществлять сварку бочек любого диаметра во всем диапазоне машины. Благодаря быстродействующим соединениям замена формата представляет собой операцию «вставь и работай»

Удобство в использовании

Полная смена формата ($\varnothing$ + в), материала и скорости занимает всего 10 минут! 20 сервоприводов полностью автоматически воспроизводят заданные параметры. Понятный интерфейс пользователя превращает настройку, эксплуатацию и управление в удовольствие. Доступ возможен не только с беспроводной панели управления, но и с любого удаленного устройства, из любого места.




Разработано, сконструировано и изготовлено в Швейцарии.




Качество

Многочисленные датчики отслеживают и регулируют производственный процесс, обеспечивая высочайшее качество, самый низкий износ, максимальную эффективность и минимальное количество отходов производства. Основная система датчиков на стопоукладчике с нижней загрузкой, вальцовочном станке для изготовления гнутого профиля, сварочном и калибровочном валках может быть легко оснащена совершенной системой контроля сварки Qualimak-er2™ от компании «Can Man».




Доступность

Весь инструмент настройки может автоматически выдвигаться вперед. Это дает доступ к ранее невидимым элементам оборудования для их настройки и обслуживания. Например, при необходимости замены или выравнивания сварочного валка или замены зетового наконечника.



Экономия


Синхронизированный привод внутренней и внешней валковых головок повышает качество сварки и снижает износ сварных колец. Конечно, сварочные валки безртутные, а специальная конструкция корпуса сварочных валков позволяет вперестановку верхнего и внутреннего колец для обеспечения максимальной эффективности.



Технические характеристики

Машина для автоматической сварки бочек

Производительность	макс. 20 бочек/мин, 3/-12 м/мин
Размеры бочек	мин. Ø 230 x в 160 мм макс. Ø 575 x в 950 мм
Толщина листа	0,40–1,50 мм



Can Man AG

Muelisacker 221 T +41 62 777 444 0 sales@canman.ch
CH-5705 Hallwil F +41 62 777 444 1 www.canman.ch