


**X8**

CAN MAN



[WWW.X8.CANMAN.CH](http://WWW.X8.CANMAN.CH)

## X8 en bref

- 1 La soudeuse de boîtes et de fûts la plus compacte du marché.
- 2 Utilisation facile, rapide et sûre grâce à ses fonctionnalités intelligentes.
- 3 Coûts d'exploitation extrêmement faibles grâce à une conception simplifiée synonyme de moins d'usure.
- 4 Qualité supérieure des composants, des pièces détachées et du service pour une production fiable.




### SmartCONTROL™

Un puissant I-PC (PC industriel) allié à un logiciel avancé abolit les limites des automates programmables, tout en améliorant remarquablement la manipulation et le suivi, accès sans fil partout dans le monde inclus.




### PacemakerMICRO™

Cet onduleur de soudage compact et fixe fait appel à des processeurs numériques de dernière génération pour une utilisation très sûre et un gain notable de qualité et, si nécessaire, de puissance. Il équipe toutes les soudeuses Can Man entièrement automatiques, mais peut également servir à mettre à niveau d'autres types et marques de soudeuses.




### QuickChange™

Conséquence logique de la mission que s'est donnée Can Man de permettre les changements de format les plus rapides, la modification de la hauteur d'un corps de boîte avec la X8 n'est qu'une question de secondes. Grâce à une servocommande linéaire à courant alternatif (brevets en cours d'homologation), le nombre d'éléments mécaniques (et de pièces d'usure !) est considérablement réduit.




### Softwire

Notre système d'entraînement par fil mesure la vitesse du fil par la tension de la boucle. Il n'est donc pas nécessaire d'affiner aucun réglage après le retailage, et le fil ne risque pas de se casser par suite d'une mauvaise manipulation. Un système de contrôle de l'excès de peinture protège également le fil contre tout risque de cassure.



### Integriertes PowerCURE™ für Pulverbeschichtung


L'intégration directe du four à induction offre la combinaison soudeuse séchoir la plus compacte. Les corps de boîte sont acheminés suspendus à des courroies magnétiques, sans risque de rayures ni d'endommager les courroies ou même la bobine à cause d'un embouteillage dans la chaîne.



# Caractéristiques techniques

## X8 Soudeuse de corps de boîtes à vitesse réduite

Productivité	80 canettes/mn, 24 mètres/mn
Tailles de corps	Ø 99 x h 50 mm mini maxi Ø 330 x h 540 mm
Épaisseur des feuilles	0,19 / 0,22 - 0,38 mm



### Can Man AG

Muelisacker 221 T +41 62 777 444 0 sales@canman.ch  
CH-5705 Hallwil F +41 62 777 444 1 [www.canman.ch](http://www.canman.ch)